



شركة إفريقيا للكهرباء
SOCIETE AFRICA ELECTRIQUE



AFFLEUREUSE DWE6005



Référence: DWE6005

Page du produit: <http://afel.tn/product/affleureuse-dwe6005/>

Decription

VUE GLOBALE - Pour l'affleurage, la réalisation de chanfreins, les fraisages de courbes avec un rayon réduit - Son poids réduit permet un travail de précision - Guide pendulaire avec roulement à billes de 19mm pour plus de robustesse, de maniabilité et de précision - Blocage d'arbre pour changer facilement de fraise à l'aide d'une seule clé - Vitesse variable de 16000 à 34000 tr/min pour un résultat optimal dans chaque application - Design conçu pour offrir à l'utilisateur un maximum de contrôle sur sa pièce de bois. - Bague de profondeur et mécanisme de pince pour offrir une précision totale à

l'utilisateur. - LED pour une visibilité accrue. - Base transparente pour une bonne visibilité du travail en cours STANDARD - base carrée - pinces de 6/8mm - dispositif de copiage et guide - FR Fence - clés 17/19mm - adaptateur d'aspiration

Caractéristiques Techniques

Puissance absorbée

590 Watts

Puissance utile

340 Watts

Vitesse à vide

16000 - 34000 tr/min

Plongée

22 mm

Taille de la pince

6 - 8 mm

Diamètre de fraise maximal

29 mm

Poids

1.5 kg

Longueur

110 mm

Hauteur

205 mm

Niveau de vibrations main/bras

2.5 m/s²

Incertitude K 1 (Vibration)

1.5 m/s²

Pression sonore

78 dB(A)

Incertitude K 1 (Bruit)

3 dB(A)

Puissance sonore

89 dB(A)

Incertitude K 2 (Bruit)

3 dB(A)