



DÉMOLISSEUR 16KG 30 MM HEX D25961K



Référence: D25961K

Page du produit: http://afel.tn/product/demolisseur-16kg-30-mm-hex-d25961k/

Decription

VUE GLOBALE

- Meilleure productivité due à un équilibre parfait entre la puissance, l'énergie d'impact et le faible niveau de vibrations. Le plus faible niveau de vibration de la catégorie pour un temps d'utilisation plus long. Grâce à la valise à roulettes fournie, le transport du D25961K sur les chantiers est particulièrement aisé Longue durée de vie grâce à sa conception robuste et à l'utilisation de matériaux de qualité FR Soft start feature ensures accurate clean breaking without chisel walking STANDARD
- Pointe Poignée latérale multi-positions Malette à roulette

Caractéristiques Techniques

Porte-outil 30 mm HEX

Puissance absorbée 1600 Watts

Puissance utile 1000 Watts

Coups par minute 1450 cps/min

Energie de frappe (EPTA 05/2009) 35 Joules

Poids

16.9 kg

Longueur

760 mm

Hauteur

260 mm

Largeur

130 mm

Niveau de vibrations main/bras 6.8 m/s²

Incertitude K 1 (Vibration) 1.5 m/s²

Pression sonore 91 dB(A)

Incertitude K 1 (Bruit) 3.0 dB(A)

Puissance sonore 102 dB(A)

Incertitude K 2 (Bruit) 3.0 dB(A)