

## DÉMOLISSEUR SDS-MAX 10 KG D25899K



**Référence:** D25899K

**Page du produit:** <http://afel.tn/product/demolisseur-sds-max-10-kg-d25899k/>

### Decription

#### VUE GLOBALE

- Le moteur développant 1500 Watts, assure une efficacité et une durabilité exceptionnelle - Les burins peuvent être orientés suivant 12 positions pré-réglées grâce au porte-outil à emmanchement rapide - Les carters en magnésium limitent le poids au minimum tout en garantissant une longévité maximale - La compacité et l'étroitesse de l'outil le rendent utilisable même dans les espaces les plus restreints - Le mécanisme de frappe, bien dimensionné, permet d'obtenir d'excellentes performances en démolition tout

en étant extrêmement fiable et durable - La conception en ligne de l'outil assure un grand confort d'utilisation quelle que soit l'application - Conception adaptée pour un entretien facile et très économique - La poignée latérale peut être positionnée de différentes manières afin d'assurer un maximum de confort

## STANDARD

- poignée latérale multi-positions - mallette de transport

## Caractéristiques Techniques

Porte-outil

SDS-Max

Puissance absorbée

1500 Watts

Puissance utile

750 Watts

Coups par minute

2040 cps/min

Energie de frappe (EPTA 05/2009)

17.9 Joules

Poids

9.9 kg

Longueur

650 mm

Hauteur

250 mm

Largeur

127 mm

Niveau de vibrations main/bras

12.0 m/s<sup>2</sup>

Incertitude K 1 (Vibration)

1.5 m/s<sup>2</sup>

Pression sonore

86 dB(A)

Incertitude K 1 (Bruit)

3.0 dB(A)

Puissance sonore

100 dB(A)

Incertitude K 2 (Bruit)

3.0 dB(A)