



LASER EN CROIX (2 LIGNES) DW088K



Référence: DW088K

Page du produit: http://afel.tn/product/laser-en-croix-2-lignes-dw088k/

Decription

VUE GLOBALE

- Précision de +/- 0.3mm/m. - La mise à niveau se fait automatiquement sur des plans inclinés jusqu'à 4° en quelques secondes. - Deux interrupteurs et un indicateur de niveau de batterie faible améliorent la facilité d'utilisation. - Support magnétique. - Le revêtement caoutchouté de la carcasse protège le calibrage de l'appareil des conditions difficiles rencontrées sur les chantiers. - Comprend 3 piles (AA) pour une autonomie de 40 heures. - Boîte de rangement en plastique haute qualité. - Compatible avec détecteur digital de faisceau

DE0892 (jusqu'à 50m de portée). STANDARD - 3 piles alcalines (AA) - support magnétique - mallette de transport de haute qualité

Caractéristiques Techniques

Type de laser 2, <1mW

Précision +/- 0.3 mm/m

Nombre de faisceaux 2

Direction des faisceaux horizontale/verticale

Visibilité en intérieur 10 m

Autonivelant

4 °

Type d'alimentation 4.5V - 3xAA

Raccordement au trépied 1.4"

Données du produit ont été exportés à partir - <u>Africa Electrique - AFEL</u> Date exportation: Sat Oct 25 17:44:04 2025 / +0000 GMT

0.46 g

Largeur

61 mm

Longueur

112 mm

Hauteur

113 mm