

PERCEUSE VISSEUSE DCD790 18V SANS CHARBON



Référence: DCD790D2

Page du produit:

<http://afel.tn/product/perceuse-visseuse-dcd790-18v-sans-charbon/>

Decription

- Dernière génération de Perceuse percussion 18V dotée de la nouvelle technologie XR (eXtreme Runtime) - Compact et ergonomique, permet de travailler dans les endroits confinés - 2 vitesses, transmission tout métal, efficacité et durabilité accrue - 15 réglages de couple différents pour une précision optimale - Nouvel interrupteur offrant une variation intelligente de la vitesse de perçage et un meilleur contrôle - Mandrin 13 mm Autobloquant tout métal - Puissante LED avec temporisation 20 sec améliorant la visibilité - Grip ergonomique conçu pour améliorer le contrôle et le confort - Batterie Li-Ion à glissière pour une maniabilité optimale - Clip ceinture permettant d'accrocher la machine à la ceinture pour effectuer des applications manuelles - FR Part of the intelligent XR Lithium Ion Series designed for efficiency and making

applications faster. - Chargeur polyvalent multi-voltage pour batterie 18V,
14.4V, 10.8V

Caractéristiques Techniques

Type de batterie

FR XR Li-Ion

Voltage

18 Volts

Capacité de la batterie

2.0 Ah

Couple (Hard)

60 Nm

Couple (Soft)

23 Nm

Puissance utile

360 Watts

Vitesse à vide

0-600/2000 tr/min

Capacité du mandrin

1.5-13 mm

Cap. de perçage maximale [Bois]

38 mm

Cap. de perçage maximale [Métal]

13 mm

Poids

1.62 kg

Longueur

181 mm

Hauteur

218 mm

Profondeur

67 mm

Pression sonore

76 dB(A)

Incertitude K 3 (Bruit)

3 dB(A)

Puissance sonore

87 dB(A)

Incertitude K 2 (Bruit)

3 dB(A)

FR Hand/Arm Vibration - Drilling into metal

2.8 m/s²

Incertitude K 1 (Vibration)

1.5 m/s²

FR Hand/Arm Vibration - Screw driving without impact

<2.5 m/s²

Incertitude K 2 (Vibration)

1.5 m/s