



## PONCEUSE EXCENTRIQUE 150 MM



**Référence:** D26410

**Page du produit:** <http://afel.tn/product/ponceuse-excentrique-150-mm/>

### Decription

#### VUE GLOBALE

- Choix parmi 2 orbites, ce qui augmente les possibilités de la ponceuse: orbite de 3mm pour des travaux de finition et orbite de 6mm pour des travaux moins fins en enlevant rapidement de la matière - Le système de contrôle de la vitesse du patin (CFS) élimine les rayures au démarrage - Vitesse variable permettant de poncer des surfaces sensibles à l'échauffement, d'effectuer du polissage et d'obtenir une finition de haute qualité - Utilise des abrasifs auto-agrippants - Interrupteur et roulements à billes étanches à la poussière

pour une meilleure durée de vie - Captage des poussières intégré pour un travail plus sain et une meilleure durée de vie des abrasifs **STANDARD**  
- sac à poussière papier/textile avec support et adaptateur d'aspiration

## Caractéristiques Techniques

Puissance absorbée

400 Watts

Puissance utile

250 Watts

Vitesse de rotation du rayon

4000 - 10000 t/min

Orbites/min

8000-20000 Orb/min

Taille de l'orbite

3 & 6 mm

Taille des abrasifs

150 mm

Poids

2.7 kg

Longueur

129 mm

Hauteur

200 mm

Niveau de vibrations main/bras

4.6 m/s<sup>2</sup>

Incertitude K 1 (Vibration)

1.5 m/s<sup>2</sup>

Pression sonore

83 dB(A)

Incertitude K 1 (Bruit)

3 dB(A)

Puissance sonore

92 dB(A)

Incertitude K 2 (Bruit)

4 dB(A)