SCIE À TABLE 250MM DWE7491

Référence: DWE7491

Page du produit: http://afel.tn/product/scie-a-table-250mm-dwe7491/

Decription

VUE GLOBALE

- Machine très légère de 26.6Kg, conçue pour être facilement transportable - Barres de renfort - Conçues pour résister aux chocs et chutes lors du transport - Le double système de pignons et crémaillères, à l'avant et à l'arrière de la table, garantit un déplacement du guide toujours parallèlement à la lame, et plus spécialement lors de travaux importants - Puissant moteur de 2000W pour de très grandes performances quelles que soient les applications - Le guide latéral offre une largeur de délignage de 410mm, ce qui permet de couper des

panneaux de grande taille sur une machine transportable - Table en fonte d'aluminium assurant précision et qualité de coupe - Système de protection contre les surcharges assure une très grande performance pour la coupe de bois durs, humides et gelés - Levier d'inclinaison de la lame à verrouillage rapide, pour des réglages faciles STANDARD
- lame carbure 24 dents - guide d'onglet - 2 clés pour le montage de la lame - guide parallèle - adaptateur pour captage des poussières - poussoir

Caractéristiques Techniques

Puissance absorbée
2000 Watts

Vitesse de la lame
3800 t/min

Diamètre de la lame
250 mm

Alésage de la lame
30 mm

Inclinaison de la lame
-3 à 48 °

Capacité longitudinale maximale [droite]
825 mm

Capacité longitudinale maximale [gauche]
558 mm

Profondeur de coupe maximale à 90°
77 mm

Profondeur de coupe maximale à 45°
57 mm

Dimensions de la table
670×630 mm

Poids
26.6 kg

Profondeur
742 mm

Longueur
577 mm

Hauteur
425 mm

Puissance sonore
106 dB(A)

Incertitude K 2 (Bruit)
3.3 dB(A)

Pression sonore
95 dB(A)

Incertitude K 1 (Bruit)

3 dB(A)