# VISSEUSE A CHOC DCF835 14.4V




**Référence**: DCF835

**Page du produit**: http://afel.tn/product/visseuse-a-choc-dcf835-14-4v/

## Decription

## VUE GLOBALE

- Dernière génération de Visseuse à chocs 14.4V dotée de la nouvelle technologie XR (eXtreme Runtime) - Fait partie de la série XR Li-Ion conçus pour un travail efficace et rapide. - Compact et ergonomique, permet de travailler dans les endroits confinés - La poignée a été conçue avec une texture caoutchouc de haute qualité pour réduire les vibrations et la fatigue de l'utilisateur. - Engrenage métallique pour assurer une transmission efficace et une longue durée de vie. - La tête de l'outil a été conçue en aluminium pour

permettre une meilleure dispersion de la chaleur et assurer un maximum de durabilité. - Nouvel interrupteur permettant à l'utilisateur d'avoir un meilleur contrôle et un vissage précis. - Emmanchement héxagonal 1/4" (6,35 mm). Changement de l'embout ou foret à une main par traction. Système breveté assurant à l'utilisateur vitesse et simplicité d'éxécution. - Bague 3 LED avec temporisation 20 sec améliorant la visibilité - Clip ceinture permettant d'accrocher la machine à la ceinture pour effectuer des applications manuellesa - Chargeur multi-voltage pour batterie 18V, 14.4V, 10.8V

STANDARD

- Chargeur Multi-voltage - 2 Batteries - Kit Box

## Caractéristiques Techniques

Type de batterie
FR XR Li-Ion

Voltage
14.4 Volts

Capacité de la batterie
1.5 Ah

Couple maximal
150 Nm

Puissance utile
240 Watts

Vitesse à vide
2800 tr/min

Impacts par minute
3200 imp/min

Diamètre de boulon maximal
M12

Porte-outils
1/4" (6,35mm)

Poids
1.2 kg

Longueur
141 mm

Hauteur
217 mm

Niveau de vibrations main/bras - Impact
15.5 m/s²

Incertitude K 1 (Vibration)
2.2 m/s²

Pression sonore
90 dB(A)

Incertitude K 1 (Bruit)
3 dB(A)

Puissance sonore

101 dB(A)

Incertitude K 2 (Bruit)

3 dB(A)