

## DÉMOLISSEUR 16KG 30 MM HEX D25961K



**Référence:** D25961K

**Page du produit:** <https://afel.tn/product/demolisseur-16kg-30-mm-hex-d25961k/>

### Decription

#### VUE GLOBALE

- Meilleure productivité due à un équilibre parfait entre la puissance, l'énergie d'impact et le faible niveau de vibrations.
- Le plus faible niveau de vibration de la catégorie pour un temps d'utilisation plus long.
- Grâce à la valise à roulettes fournie, le transport du D25961K sur les chantiers est particulièrement aisé
- Longue durée de vie grâce à sa conception robuste et à l'utilisation de matériaux de qualité
- FR Soft start feature ensures accurate clean breaking without chisel walking
- STANDARD
- Pointe - Poignée latérale multi-positions - Malette à roulette

## Caractéristiques Techniques

Porte-outil

30 mm HEX

Puissance absorbée

1600 Watts

Puissance utile

1000 Watts

Coups par minute

1450 cps/min

Energie de frappe (EPTA 05/2009)

35 Joules

Poids

16.9 kg

Longueur

760 mm

Hauteur

260 mm

Largeur

130 mm

## Niveau de vibrations main/bras

6.8 m/s<sup>2</sup>

## Incertitude K 1 (Vibration)

1.5 m/s<sup>2</sup>

## Pression sonore

91 dB(A)

## Incertitude K 1 (Bruit)

3.0 dB(A)

## Puissance sonore

102 dB(A)

## Incertitude K 2 (Bruit)

3.0 dB(A)