

DÉMOLISSEUR HEX 30 KG 28 MM AVEC CHARIOT D25980K



Page du produit:

<https://afel.tn/product/demolisseur-hex-30-kg-28-mm-avec-chariot-d25980k/>

Decription

VUE GLOBALE

- Mécanisme de frappe, bien dimensionné, permet d'obtenir d'excellentes performances en démolition tout en étant extrêmement fiable et durable -
- Moteur délivrant 2100W offrant une excellente performance et durabilité -
- Le système AVC (Active Vibration Control) permet une réduction des vibrations sans baisse de la productivité -
- Le système de poignée suspendue absorbe le rebond permettant également d'absorber les vibrations -
- Le mécanisme du moteur et de frappe optimisés fournissent une excellente performance -

Module électronique résistant permettant de délivrer une puissance constante en charge - Conception adaptée pour un entretien facile **STANDARD**
- Pointe - Chariot de transport

Caractéristiques Techniques

Porte-outil
(Hex) 28mm

Puissance absorbée
2100 Watts

Puissance utile
1200 Watts

Coups par minute
900 cps/min

Energie de frappe (EPTA 05/2009)
52 Joules

Poids
31 kg

Longueur
780 mm

Hauteur
620 mm

Largeur

162 mm

Niveau de vibrations main/bras

4.8 m/s²

Incertitude K 1 (Vibration)

1.5 m/s²

Pression sonore

93 dB(A)

Incertitude K 1 (Bruit)

2.5 dB(A)

Puissance sonore

108 dB(A)

Incertitude K 2 (Bruit)

3.8 dB(A)