



MULTI-CUTTER 300W DWE315KT



Référence: DWE315KT

Page du produit: https://afel.tn/product/multi-cutter-300w-dwe315kt/

Decription

VUE GLOBALE

- Rapidité et facilité de changement d'accessoires sans outil ni clé - Prise en main étudiée pour délivrer le moins de vibration possible - Interrupteur actionnable en 2 points, vitesse variable suivant la pression exercée (0-22000 osc.min) - Puissante LED, tout l'espace de travail est éclairé - Angle d'oscillations 1.6° - Puissant moteur de 300W - Livré avec 32 accessoires - Mallette TSTAK - Extracteur de poussières - Butée de profondeur - Les accessoires DEWALT iront sur toutes les machines de la concurrence / les

accessoires de la concurrence sont compatibles avec le multicutter STANDARD

- Lame 30*43mm Bim pour la coupe rapide (bois, plaque de plâtre, PVC) - Lame 30*43mm Bim pour bois avec clous, plaque de plâtre, PVC - Lame titanium 44*55 mm pour bois avec clous, plaque de plâtre, PVC - Lame Ø100m Bim semi circulaire (bois, bois avec clous, plaque de plâtre, PVC) - Lame Ø95mm pour déjointer (3mm de largeur) - Spatule 52mm rigide pour racler - Plateau de ponçage - 25 feuilles abrasives pour le bois et le bois avec peinture - Adaptateur universel (BOSCH, FEIN, MAKITA) - Clé 5mm - Extracteur de poussières - Butée de profonceur - 3mm clé Hex - Coffret TSTAK

Caractéristiques Techniques

Puissance utile 170 Watts

Puissance utile 300 Watts

Oscillations par minute 0 - 22,000

Type de bouton gâchette

Changement d'accessoire sans outil Oui

Coffret

T-STAK

Pression sonore 86 dB(A)

Puissance sonore 97 dB(A)

Incertitude K 2 (Bruit) 3 dB(A)

Niveau de vibrations main/bras 16.1 m/s²

Incertitude K 1 (Vibration) 1.5 m/s²

Voltage 230 V

Poids

1.475 kg

Adaptateur pour accessoire Bosch Oui

Interrupteur de verrouillage Oui

Incertitude K 1 (Bruit) 3 dB(A)