

SCIE À CARRELAGE 250 MM D24000



Référence: D24000

Page du produit: <https://afel.tn/product/scie-a-carrelage-250-mm-d24000/>

Decription

VUE GLOBALE

- Guide du chariot en inox intégré dans le bâti pour une précision de coupe optimale - Grande capacité de coupe longitudinale de 610mm - Poids réduit, permettant à une personne seule de transporter la scie - Poignée plongeante, permettant de plonger la scie pour les découpes pour encastrer des boîtiers électriques - Doubles gicleurs d'eau orientables pour minimiser les éclaboussures - Cuvettes latérale et à l'arrière pour la récupération de l'eau - Chariot amovible pour un nettoyage simplifié - Guide de coupe 2 positions (45°

et 90°) - Coupe circuit différentiel pour une plus grande sécurité STANDARD
- disque diamant DT3734 - rallonge - cuvettes à eau détachables - clé
hexagonale

Caractéristiques Techniques

Puissance absorbée
1600 Watts

Diamètre du disque
250 mm

Taille de l'alésage
25.4 mm

Vitesse à vide
4200 tr/min

Profondeur de coupe
95 mm

Capacité maximale de tronçonnage à 90°
610 mm

Capacité maximale de tronçonnage à 45°
450 mm

Largeur

690 mm

Longueur

860 mm

Poids

32 kg

Niveau de vibrations main/bras

2.4 m/s²

Incertitude K 1 (Vibration)

1.5 m/s²

Pression sonore

90 dB(A)

Incertitude K 3 (Bruit)

3 dB(A)

Puissance sonore

103 dB(A)

Incertitude K 2 (Bruit)

3.1 dB(A)

