



TRONÇONNEUSE À DISQUE Ø355MM - 2200W D28710



Référence: D28710

Page du produit:

https://afel.tn/product/tronconneuse-a-disque-o355mm-2200w-d28710/

Decription

VUE GLOBALE

- Poignée en D verticale pour une plus de confort et une parfaite ergonomie en application. Mobilité assurée lors des transports grâce au verrouillage et à la poignée en D intégrée au design de la machine - Dispositif de serrage rapide pour gagner en vitesse d'exécution et simplicité d'utilisation - Puissant moteur à 2200W protégé contre les surcharges. Extrêmement robuste et durable, ce moteur a été conçu pour des applications intensives avec, notamment, la

protection contre les abrasions - Blocage de l'arbre pour un changement rapide et facile du disque - Carter de protection ajustable pour que l'utilisateur puisse contrôler la direction des éclats en application STANDARD - Clé

Caractéristiques Techniques

Puissance absorbée 2200 Watts

Puissance utile 1350 Watts

Vitesse à vide 3800 tr/min

Diamètre du disque 355x2.5 mm

Capacité de coupe maximale à 90° (profils carrés) 120 x 120 mm

Capacité de coupe maximale à 90° (profils rectangulaires) $115 \times 130 \text{ mm}$

Capacité de coupe maximale à 90° (cornières) 137 x 137 mm

Capacité de coupe maximale à 90° (profils ronds) 130 mm

Capacité de coupe maximale à 45° (profils carrés) $107 \times 107 \text{ mm}$

Capacité de coupe maximale à 45° (profils rectangulaires) $115 \times 107 \text{ mm}$

Capacité de coupe maximale à 45° (cornières) 115 x 115 mm

Capacité de coupe maximale à 45° (profils ronds) 115 mm

Poids

17 kg

Longueur

470 mm

Hauteur

280 mm

Pression sonore 92 dB(A)

Incertitude K 3 (Bruit) 3 dB(A)

Puissance sonore 105 dB(A) Incertitude K 2 (Bruit) 3 dB(A)